



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания Правления службы по тарифам
Иркутской области от 3 декабря 2014 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель службы
по тарифам Иркутской области



А.Р. Халиулин

Повестка дня: об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» на территории Писаревского муниципального образования Тулунского района.

По списку членов Правления службы по тарифам Иркутской области (далее – Служба) – 7 (за исключением случаев рассмотрения вопросов в сфере электроэнергетики), присутствовали – 7:

Халиулин А.Р. – председатель Правления Службы,
Солопов А.А. – заместитель председателя Правления Службы,
Басов М.В. – ответственный секретарь Правления Службы,
Веключ И.Ю. – член Правления Службы,
Крынина З.С. – член Правления Службы,
Медведева А.А. – член Правления Службы,
Сугоняко А.А. – член Правления Службы.

Председательствующий: Халиулин А.Р.

Открывая заседание, председательствующий известил присутствующих о правомочности заседания Правления Службы, огласил повестку дня, название материалов и их регистрационный номер.

Учитывая, что информация о времени и месте проведения заседания Правления Службы по данному вопросу размещена на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и регулируемой организацией не было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения материалов, Правление Службы считает возможным

рассмотреть указанный вопрос в данном заседании.

Председательствующий доложил о содержании представленных МУСХП «Центральное» обосновывающих материалов.

Оглашено экспертное заключение Службы по данному делу (Брунова Н.А.). Открыто обсуждение материалов, начаты выступления.

Председательствующий огласил проект приказа Службы «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» на территории Писаревского муниципального образования Тулунского района».

Рассмотрев представленные МУСХП «Центральное» обосновывающие материалы,

руководствуясь:

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп;

- другими нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,

Правление службы по тарифам Иркутской области РЕШИЛО:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Центральное» на территории Писаревского муниципального образования Тулунского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Компенсацию недополученных доходов МУСХП «Центральное» от реализации товаров населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.


Результаты голосования по вышеуказанным вопросам:

за – 7 (семь)

против – 0 (ноль)

воздержался – 0 (ноль)

Ответственный секретарь Правления Службы



М.В. Басов

Приложение 1
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 3 декабря 2014 года

ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ
ПИСАРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО
РАЙОНА

Наименование населенного пункта	Период действия	Тариф (руб./м ³) (НДС не облагается)	
		Питьевая вода	Водоотведение
Писаревское муниципальное образование Тулунского района			
Прочие потребители	с 01.01.2015 по 30.06.2015	74,37	76,83
	с 01.07.2015 по 31.12.2015	74,37	76,83
Население	с 01.01.2015 по 30.06.2015	32,59	30,04
	с 01.07.2015 по 31.12.2015	36,01	33,19

Временно замещающая
должность начальника отдела службы



Т.А. Куграшова

**ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ОБЪЕМ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ И ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ
ПО РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПИСАРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА**
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Предложение Общества	Предложение экспертов службы	Примечание
1.	Производственные расходы	551,5	438,4	Корректировка экспертов службы по нижеприведенным основаниям
1.1.	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	75,0	74,2	Корректировка по нижеприведенным основаниям
1.1.1.	Электроэнергия	75,0	74,2	Расходы приняты с учетом объемов фактического потребления электроэнергии за 2013 год согласно товарных накладных ООО «Иркутская Энергосбытовая компания». Цена на электроэнергию принята на уровне прогноза предельных нерегулируемых цен на 2015 год ООО «Иркутской Энергосбытовой компании», размещенных в сети Интернет на официальном сайте энергоснабжающей организации по уровню напряжения НН
1.2.	Расходы на оплату труда производственного персонала	135,9	126,9	Расходы приняты в размере фактически сложившихся расходов согласно данным бухгалтерского учета, с учетом индекса потребительских цен по прогнозу Минэкономразвития России на 2015 год в размере 106,7%
1.3.	Страховые взносы	41,1	38,3	Расходы приняты с учетом ставки страховых взносов согласно действующему законодательству в размере 30,2%
1.4.	Цеховые расходы	220,7	124,6	Расходы на оплату труда цехового персонала приняты в размере, относящемся на регулируемый вид деятельности, с учетом корректировки численности цехового персонала и фактических расходов, подтвержденных данными бухгалтерского учета. Прочие цеховые расходы приняты в экономически обоснованном размере
1.5.	Прочие производственные расходы	78,8	74,4	Расходы приняты с учетом расходов на проведение контроля качества воды в соответствии с заключенным договором в размере 67,4 тыс. руб. Расходы на охрану труда приняты в экономически обоснованном размере
2.	Ремонтные расходы	42,9	42,9	Расходы на капитальный ремонт водозаборной башни приняты в предложенном Предприятием размере в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов, сметой ремонтов, актом технического обследования, дефектной ведомостью

№ п/п	Наименование статьи	Предложение Общества	Предложение экспертов службы	Примечание
3.	Административные расходы	456,4	321,0	Корректировка по нижеприведенным основаниям
3.1.	Расходы на оплату труда и страховые взносы АУП	424,9	290,5	Расходы приняты в размере фактически сложившихся расходов согласно данным бухгалтерского учета, с учетом индекса потребительских цен по прогнозу Минэкономразвития России на 2015 год в размере 106,7%
3.2.	Прочие административные расходы	31,5	30,5	Корректировка за счет исключения расходов на обучение персонала, техосмотр и страхование автомобилей в связи с отсутствием обоснования
4.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	63,0	21,0	Корректировка водного налога с учетом применения налоговых ставок в соответствии с действующим законодательством Единый налога, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, скорректирован за счет изменения налогооблагаемой базы
5.	Нормативная прибыль	0,0	0,0	Расходы из прибыли Обществом не заявлены
6.	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	0,0	- 168,84	В соответствии со ст. 16 Основ ценообразования исключены экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования
7.	НВВ	1 113,8	654,46	Корректировка экспертов службы по вышеприведенным основаниям
8.	Объем отпуска воды, тыс.куб.м	8,8	8,8	Принят, в предложенном Предприятием размере, подтвержденном оперативными данными администрации муниципального образования в формате шаблонов ЕИАС (OREP.KU)
9.	Тариф на питьевую воду, руб./куб.м (НДС не облагается)	126,57	74,37	Корректировка экспертов службы по вышеприведенным основаниям

Ответственный за подготовку
экспертного заключения

Вру

Н.А. Брунова

Перечень
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованной системы водоснабжения, принятых в расчет
при установлении тарифа на 2015 год для МУСХП «Центральное»
на территории Тулунского района

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2013 год	План 2015 год
1.	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0	0
3.	Показателями энергетической эффективности		
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	0	0
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	3,55	3,55

Ответственный за подготовку
экспертного заключения

Бру

Н.А. Брунова

**ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ОБЪЕМ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ И ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ
ПО РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
В СФЕРЕ ВОДОУСТРОЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПИСАРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА**
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Предложение Общества	Предложение экспертов службы	Примечание
1.	Производственные расходы	1 200,3	910,9	Корректировка экспертов службы по нижеприведенным основаниям
1.1.	Расходы на электрическую энергию	197,3	208,2	Расходы приняты с учетом объемов фактического потребления электроэнергии за 2013 год согласно товарных накладных ООО «Иркутская Энергосбытовая компания». Цена на электроэнергию принята на уровне прогноза предельных нерегулируемых цен на 2015 год ООО «Иркутской Энергосбытовой компании», размещенных в сети Интернет на официальном сайте энергоснабжающей организации по уровню напряжения НН организации, по уровню напряжения
1.2.	Расходы на оплату труда производственного персонала	397,9	240,3	Расходы приняты в размере фактически сложившихся расходов согласно данным бухгалтерского учета, с учетом индекса потребительских цен по прогнозу Минэкономразвития России на 2015 год в размере 106,7%
1.3.	Страховые взносы	120,2	72,6	Расходы приняты с учетом ставки страховых взносов согласно действующему законодательству в размере 30,2%
1.4.	Цеховые расходы	220,7	131,6	Расходы на оплату труда цехового персонала приняты в размере, относящемся на регулируемый вид деятельности, с учетом корректировки численности цехового персонала и фактических расходов, подтвержденных данными бухгалтерского учета. Прочие цеховые расходы приняты в экономически обоснованном размере
1.5.	Прочие производственные расходы	264,2	258,2	Расходы приняты с учетом расходов на проведение контроля состава и свойств сточных вод в соответствии с заключенными договорами в размере 248,9 тыс. руб. Расходы на охрану труда приняты в экономически обоснованном размере
2.	Ремонтные расходы	97,7	39,0	Расходы на капитальный ремонт очистных сооружений приняты с учетом корректировки цен на приобретаемые материалы и оборудование
3.	Административные расходы	456,4	321,0	Корректировка по нижеприведенным основаниям

№ п/п	Наименование статьи	Предложение Общества	Предложение экспертов службы	Примечание
3.1.	Расходы на оплату труда и страховые взносы АУП	424,9	290,5	Расходы приняты в размере фактически сложившихся расходов согласно данным бухгалтерского учета, с учетом индекса потребительских цен по прогнозу Минэкономразвития России на 2015 год в размере 106,7%
3.2.	Прочие административные расходы	31,5	30,5	Корректировка за счет исключения расходов на обучение персонала, техосмотр и страхование автомобилей в связи с отсутствием обоснования
4.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	105,3	27,4	Корректировка единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, за счет изменения налогооблагаемой базы
5.	Прибыль	0,0	0,0	Расходы из прибыли Обществом не заявлены
6.	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования	0,0	384,0	В соответствии со ст. 16 Основ ценообразования исключены экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования
7.	НВВ	1 859,7	914,3	Корректировка экспертов службы по вышеприведенным основаниям
8.	Объем водоотведения, тыс.куб.м	11,9	11,9	Принят в предложенном Предприятием размере, подтвержден оперативными данными администрации муниципального образования в формате шаблонов ЕИАС (OREP.KU)
9	Тариф на водоотведение, руб./куб.м (НДС не облагается)	156,28	76,83	Корректировка экспертов службы по вышеприведенным основаниям

Ответственный за подготовку
экспертного заключения

Бру

Н.А. Брунова

Приложение 5
к протоколу заседания
Правления службы по тарифам
Иркутской области
от 3 декабря 2014 года

Перечень
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованной системы водоотведения, принятых в расчет
при установлении тарифа на 2015 год для МУСХП «Центральное» на территории
Писаревского муниципального образования Тулунского района

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2013 год	План 2015 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		
1.1.	- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	50	0
2.	Показатели качества очистки сточных вод		
2.1.	- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (в процентах)	0	0
2.2.	- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (в процентах)	20	0
3.	Показателями энергетической эффективности		
3.1.	- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	7,37	7,37

Ответственный за подготовку
экспертного заключения



Н.А. Брунова